

PROMAFOUR®

Labākais risinājums Jūsu kamīna izolācijai un apdarei



Pievienotā vērtība ar „PROMAFOUR®“



Kamīns Jūsu mājai rada pievienoto vērtību. Tas ne tikai uzlabo vidi un padara to jauku, bet arī ļauj racionāli izmantot enerģiju.



Tomēr mēs bieži aizmirstam, ka uguns un siltums var izraisīt lielas briesmas. Izvēlēta apsildīšanas veida un neatbilstoši izvēlētu būvmateriālu dēļ var izcelties ugunsgrēks. „Promat” pasivās ugunsdrošības speciālisti lieliski zina par šiem draudiem.

Tādēļ „Promat” ir radījis „PROMAFOUR®” sistēmu – pirmo komplekso risinājumu kamīniem. „PROMAFOUR®” ir drošs, uzticams un ilgmūžīgs risinājums Jūsu kamīna ierīkošanai. „PROMAFOUR®” izstrādājumi izeļas ar to, ka tos viegli montēt, izmantojot vienkāršus

darbarīkus, tos nav nepieciešams papildus apmest, ja vēlaties krāsot, vai līmēt tapetes.

„PROMAFOUR®” ir ideāls risinājums kamīnu ierīkošanai jaunās ēkās vai īstenojot renovācijas projektus.

Galvenās „PROMAFOUR®” sistēmas priekšrocības

Drošs un uzticams

„PROMAFOUR®” būvniecības plāksnes ir nedegošas un iztur ļoti augstu temperatūru (līdz 1000 °C). Tajās nav līmes, kas varētu izdalīt kaitinošu smaku vai kaitēt plāksņu savienojuma vietām.

Estētika un ērtības

„PROMAFOUR®” būvniecības plāksnēm ir dabīga gluda virsma, kas ideāli piemērota krāsošanai bez papildus apmešanas. Pateicoties minimālai iespējai izplesties un sarauties karsēšanas laikā, pilnīgi samazinās draudi, ka

var parādīties plaisas, mikroskopiski plīsumi vai deformācijas.

Izolējot kamīna grīdu un aizmugures sienu ar „PROMASIL®-1000L” plāksni, siltuma zudumi stipri samazināsies. Lielās „PROMAFOUR®” būvniecības plāksņu siltumietilpības dēļ, uzkrātais siltums telpā sadalīsies vienmērīgi. Kad uguns nodzisis, kamīns turpinās izplatīt siltumu.

Mehāniska izturība un solīds izskats

„PROMAFOUR®” būvniecības plāksnes izgatavotas no kalcija silikāta un cementa. Tā rezultātā

– izturīgas sienīņas, pat izvēloties 12 mm vai 15 mm un 18 mm biezumu. Bez papildus stiprinājumiem uz tām var piekarināt rāmjus, gleznas un platekrāna televizorus.

Ātra un vienkārša uzstādīšana

„PROMAFOUR®” būvniecības plāksnes viegli sagriežamas ar parastajiem koka apstrādes darbarīkiem un montējamas, izmantojot standarta skrūves, skavas un nedegošu līmi „PROMAFOUR®-GLUE 1000”.



Īsi par „PROMAFOUR®“

1. PROMAFOUR® būvniecības plāksnes

- Izturīgas, nedegošas būvniecības plāksnes
- Iztur temperatūru līdz 1000 °C
- Lieliska mehāniskā izturība
- Ātra un vienkārša uzstādīšana

2. PROMAFOUR®-STUDS

- Nedegoši, vēlamā lielumā sagriežami profili

3. PROMASIL®-1000L siltināšanas plāksnes

- Vieglas, nedegošas izolācijas plāksnes
- Lieliskas izolācijas īpašības
- Iztur temperatūru līdz 1000 °C
- Īpašas siltuma un mehāniskās īpašības

4. PROMAFOUR®-HTI 1100 BLANKETS

- Elastīgs izolācijas pārklājums
- Izgatavots no karstumizturīgas stikla šķiedras
- Nedegošs
- Iztur temperatūru līdz 1000 °C

5. PROMAFOUR®-GLUE 1000


- Nedegoša līme
- Iztur temperatūru līdz 1000 °C
- Lieliski pielīp visiem materiāliem


6. PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER

- Karstumizturīga šuvju pildviela
- Iztur temperatūru līdz 1000 °C
- Lieliski piemērota šuvju, skrūvju un skavu caurumu un nelīdzenumu aizpildīšanai un aiztīdzināšanai

7. PROMAFOUR®-PRIMER

- Nedegoša, ūdensizturīga ķīta





PROMAFOUR® sistēmas komponenti

1. "PROMAFOUR®" būvniecības plāksnes



ir nedegošas, iztur augstu temperatūru, izgatavotas no kalcija silikāta un cementa, var izturēt līdz 1000 °C.


„PROMAFOUR®” būvniecības plāksnes ir viendabīgas, tām ir lieli izmēri un liela mehāniskā izturība. Lielie izmēri (1 250 mm (P)x2 500/3 000 mm (L)) nodrošina ātru un vienkāršu montāžu. Plākšņu biezums var būt 12 mm, 15 mm vai 18 mm.

2. "PROMAFOUR®-STUDS"



ir nedegoši griežami profili, kas izgatavoti no tādiem pašiem materiāliem, kā „PROMAFOUR®” būvniecības plāksnes. „PROMAFOUR®-STUDS” ir divi standarta izmēri: 48x3 000x18 mm un 69x3 000x18 mm. Citu izmēru profilus var izgatavot pēc speciāla pasūtījuma.

3. "PROMASIL®-1000L" apsildāmās plāksnes



ir vieglas, lielas, ugunsdrošas kalcija silikāta plāksnes, kam raksturīgas lieliskas izolācijas īpašības un kas iztur temperatūru līdz 1000 °C. To viendabīgā, stabilā kalcija silikāta struktūra nodrošina lieliskas siltuma un mehāniskās īpašības.

„PROMASIL®-1000L” plāksnes ir 1 200x2 500 mm lielas un 25 mm, 30 mm, 40 mm un 50 mm biezas. Lai pārāk ilgi un bieži karsējot, aizmugurē esošā siena nepārkarstu un / vai neaizdegtos un lai no krāsns vai plīts siltuma zudumi būtu pēc iespējas mazāki, iesakām izlēt aizmugurē esošo sienu, lai pasargātu to no izdalītā karstuma.

4. "PROMAFOUR®-HTI 1100 BLANKETS"



ir elastīgs, karstumizturīgs pārklājums, kas izgatavots no sārmainas šķiedras (pret augstu temperatūru izturīgas stikla šķiedras), kas mehāniski sastiprināta ar oderi, tāpēc tai nav nepieciešama papildus līme. Pārklājums ir nedegošs un karstumizturīgs (līdz 1000 °C). Tā kā pārklājums ir ļoti elastīgs, ar to var viegli aptīt dūmvadu kanālus.

„PROMAFOUR®-HTI 1100” izolācijas pārklājums tiek izgatavots 610x7 320x25,4 mm un 610x14 640x12,7 mm izmēru rullīšos, kuru blīvums ir 96 kg/m³ vai 128 kg/m³.

5. "PROMAFOUR® GLUE 1000"



ir nedegoša līme uz silīcija bāzes, kas iztur temperatūru līdz 1000 °C.

„PROMAFOUR®-GLUE 1000” labi pielīp visiem materiāliem, to var izmantot „PROMAFOUR®” būvniecības plāksnēm, „PROMASIL®-1000L” siltināšanas plāksnēm un „PROMAFOUR®-HTI 1100” izolējošā pārklājuma pielīmēšanai.

„PROMAFOUR®-GLUE 1000” pārdod 310 ml kasetēs; 1,5 kg un 15 kg spaiņos.

6. "PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER"



ir karstumizturīga pildviela, kas izgatavota no māla un neorganiskas saistvielas. Tā iztur temperatūru līdz 1000 °C. „PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER” tika speciāli radīta „PROMAFOUR®” būvniecības plākšņu montāžas spraugu aizpildīšanai.

„PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER” tiek pārdota 500 g kasetēs un 1,5 kg spainīšos.

7. "PROMAFOUR® PRIMER"



ir nedegoša un tvaikus caurlaidīga ķīte, kas izgatavota uz šķidra kalcija silikāta bāzes un satur organiskas piedevas.

„PROMAFOUR®-PRIMER” tiek pārdota 3 l tilpuma.

„Promat” ir pasīvās aizsardzības pret ugunsgrēku un efektīvu siltināšanas raksturojumu paraugs, ko izmanto vairāk nekā 37 valstīs piecos kontinentos.

„Promat HPI” (angl. High Performance Insulation – efektīvu raksturojumu siltināšana) – „Promat Group” struktūrvienība, kas specializējas ne tikai novatorisku produktu un risinājumu izstrādē un ražošanā, bet arī integrētu siltināšanas sistēmu piemērošanā dažādās rūpniecības nozarēs.

„Promat” pieder Beļģijas rūpniecības grupai „Etex”, kurā strādā vairāk nekā 17 000 cilvēku un kura specializējas augstas kvalitātes būvmateriālu un siltināšanas sistēmu ražošanā un pārdošanā.

„PROMAFOUR®” – vērtīgu ugunsdrošības un izolācijas materiālu ražošanas zināšanu un praktiskās pieredzes, kā arī ilga darba auglis.



Plašāku informāciju par „PROMAFOUR®” sistēmas montēšanu atradīsiet mūsu montēšanas instrukcijās.

Eternit Baltic

UAB „Eternit Baltic”
J. Dalinkevičiaus 2H
Naujoji Akmenė
LT-85118, Lietuva
Tel.: (+370 425) 56 999 / 58 354
Fax: (+370 425) 56 666

www.eternit.lt
www.eternit.lv
www.eternit.ee
www.promat.lt

Promat International N.V.

Bormstraat 24
B-2830 Tiselt
Belgia
Tel.: +32 (0)15 71 21 86
Fax: +32 (0)15 71 26 90
infov3@promat.be

www.promat.be

Visi šajā izdevumā sniegtie dati ir iegūti pēc labas gribas un ir pareizi šī dokumenta sagatavošanas dienā. Sniegtie dati atspoguļo ražošanu, tiem spēkā ierastās ražošanas novirzes. Šos datus nevar uzskatīt par jebkādu raksturojumu garantiju, patērētājs ir atbildīgs par šīs informācijas apzinīgu novērtēšanu un lietošanu paredzētajam mērķim. Bez kļūdām un izlaistas informācijas. Visi rasējumi un attēli ir tikai mūsu īpašums, tādēļ bez iepriekšējas mūsu rakstveida piekrišanas tos vai to daļu izmantot nedrīkst. Mūsu izdevumu izvilkumu, citātu izmantošanai, pavairošanai utt. ir nepieciešama atsevišķa atļauja. Šis izdevums atceļ agrāko izdevumu spēkā esamību. Jebkādas pretenzijas gadījumā ir spēkā mūsu piegādes un apmaksas nosacījumi. „Promat” un „Microtherm” ir reģistrētas preču zīmes. © Autortiesības „Promat International NV”, Tiselt, Beļģija. Visas tiesības paturētas.

Fotogrāfijas izmantotas, saņemot

„Kal-Fire” piekrišanu - www.kal-fire.com

„Metalfire” - www.metalfire.eu

„Open Haarden Galerij Westmalle” - www.openhaardengalerij.be